

Afstöðumynd, 1:500



Grunnmynd, 1:100



Norðurásýnd, 1:100



Suðurásýnd, 1:100



Austurásýnd, 1:100



Vesturásýnd, 1:100



Snið AA, 1:100

Byggingarfulltrúi
6/8 '15
Dalvíkurbyggðar

Byggingarlýsing

Staðsetning
Um er að ræða hesthús í landi jarðarinnar Skeiða í austanverðum Svarfaðardal.

Stærðir:

Landnúmer=	151991
Staðgr.nr.=	00055000
Brúttó flatarmál=	108.7m2
Brúttó rúmmál=	402.9m3
Lóðarstærð=	1551.0m2
Nýtingarhlutfall=	0.070

Almennt:
Mannvirkið er staðsett í austast í þyrpingu allmargra húsa, skammt sunnan heimkeyrslu.
Hesthúsið skiptist í stærra rými fyrir hesta þar sem verður pláss fyrir fjóra til sex hesta annars vegar en geymslu hins vegar.
Uppbygging:
Gólf verði steypt og vélslípuð. Einangrað undir plötu með 100 mm plasteinangrun.
Útveggir. Burðarveggir hússins eru járnbentir, staðsteyptir 20 sm veggir upp í 80 sm hæð. Þar ofaná komi grind, 150x50 mm, c/c 600mm. Klætt verði framan á grind með 22mm krossviði, þá pappi og loks standandi vixllögð borðaklæðning.
Veggir verða óeinangraðir ef frá er skilin geymslan.
Þak verður mænisþak borið uppi af sperrum; 200x50 mm, c/c 600 mm. Neðan á þær komi rakavarnarlag og timbur klæðning. Einangrað verði með 150 mm steinullareinangrun og fyllt í þannig að 25 mm loftunarbil myndist efst í hverju sperrubili. Ofan á sperrur komi borðaklæðning, þá pappi og loks bárujárn. Veggir og .ak verði máluð.
Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hafa hlotið staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, sbr. kafla VIII í mannvirkjalögum.

Arkitektar hússins eru Schoener og Panzer Architekten, en verkið er lagt inn af Kollgátu arkitektum

C:
B:
A:
BREYTINGAR: DAGS:

GISTIHEIMILIÐ SKEIÐ, SVARFAÐARDAL

MYRIAM DALSTEIN OG INGIMAR GUÐMUNDSS.

AÐALUPPDRÁTTUR

VERK:
KVARÐI: 1:100
DAGS: 04.08.15
TEIKN: LME
SKRÁ:

AFSTAÐA, GRUNNMYND
ÚTLIT, SNIÐ

Logi Már Einarsson arkitekt faí kt. 210864 - 2969

HÖNNUNARSTJÓRI KENNITALA

KOLLGÁTA
Glerárgata 28, 3.h. 600 Akureyri
Sími/Fax: 464 7880 - 464 7889
Netfang: kollgata@kollgata.is

100